

UF: MG
Município: BRASILÂNDIA DE MINAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000070 - 2025 Elaborada por: PAULO

Data de Início: 15/05/2025 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: 0000000623 - Móveis para unidades escolares

Data da Apuração: 30/06/2025

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio	
						Unitário	Quantidade
0001	025586	Playground Rotomoldado e Polietileno	3	15.600.0000	17.250.0000	16.316.6667	1.0000
		Especificação: Playground confeccionado em rotomoldado e polietileno virgem de alta densidade. Medidas aproximadas do playground montado: comp 3,5 x Larg 3,4 x Altura 1,9mts					
0002	025588	MODULO CARROSSEL COM 08 LUGARES	3	6.300.0000	7.800.0000	7.166.6667	2.0000
		Especificação: MODULO CARROSSEL - Modulo Carrossel- com 08 lugares (Medida 1,50m., diâmetro x 0,80 altura total. Carretel fabricado com de tubos de aço com diâmetro de 3." x espessura de 2,65mm eixo de aço diâmetro 2." x espessura de 2,65 mm., Haste inferior em tubo de 1.1/4", haste superior haste de 1" ambos com, 2,25mm., de espessura. Ideal para o uso de crianças de 03 a 13 anos. O eixo deverá contemplar dois rolamentos sendo os dois cônicos. O carretel deverá ser apoiado em rolamento cônico, e guiada por rolamento de esfera blindado, assentos deverão ser tratados pelo processo de autoclave a vácuo. Os rolamentos deverão ser de primeira linha. Deverá ser colocada uma graxa em cada rolamento, para permitir a lubrificação periódica. A solda deverá ser efetuada pelo processo MIG (Metal Inert Gas), com cordão de solda adequado a espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O assento deverá ser em placa de madeira com espessura mínima de 0,3cm., tratada em autoclave, pelo processo a vácuo. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.					
0003	025589	MODULO BALANÇANTE	3	8.230.0000	8.950.0000	8.493.3333	2.0000
		Especificação: MODULO BALANÇANTE - Modulo balançante 2,00m/largura: 1,80m/comprimento 2,00m Travessão fabricado com tubo de aço com diâmetro de 2" com espessura de 2,25mm., e nos pés do travessão deverão ser executadas com tubo de aço com diâmetro de 2" x espessura de 2,65mm. A solda deverá ser efetuada pelo processo MIG (Metal Inert Gas), com cordão de solda adequado a espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O balanço deverá ser dotado de 02 (DOIS) assentos de balanço ideal para o uso de crianças de 03 a 13 anos, confeccionados em chapa nr. 16., com as devidas articulações. As correntes deverão ser de 5mm., galvanizado que não transpasse a espessura livre de 8mm., com a finalidade de não aprisionamento de dedos, a parte superior de sustentação deverá conter uma caixa com rolamentos, buchas de nylon e parafusos, para sustentar as balanças, os mesmos deverão ser fabricado de forma que a criança possa ter mecanismo manual de aceleração e desaceleração. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.					
0004	025590	MODULO GANGORRA 02 PRANCHAS 04 LUGARES	3	5.710.0000	6.200.0000	5.986.6667	2.0000
		Especificação: MODULO GANGORRA - Modulo GANGORRA 2 PRANCHAS (4 LUGARES) Estrutura do cavalete, confeccionada com tubo de 2 polegadas, chapa medindo 2,25mm medindo 2,00mt de largura, gangorra feita com tubo 1 e 7/8, com reforço embaixo medindo 1,30x2,00m de comprimento. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.					
0005	025591	MODULO PEGA MAO	3	5.460.0000	6.200.0000	5.903.3333	2.0000
		Especificação: MODULO PEGA MÃO - Modulo Pega mão fabricado com estrutura desmontável em três partes utilizando processo de soldas, com hastes metálicas de diversas medidas em tubo de 2 e 1 parede de 2mm., galvanizado, pintura automotiva equipamento deverá ter medidas aproximadas de: diâmetro 2,50x1,80 de altura do chão. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.					
0006	025592	MODULO LAMBRETINHA	3	9.200.0000	11.200.0000	10.013.3333	2.0000
		Especificação: MODULO LAMBRETINHA - Modulo Lambretinha: Composta por 02 pranchas sustentadas por correntes elo de 5mm., quadro em tubo de 2 polegadas, pés em tubo de 1.1/2, medindo 3,00x1,50m. Lambretinha confeccionada em tubo 1 e 7/8, medindo 0,80x0,20cm. Com revestimento em madeira ou chapa de madeira. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.					
0007	025593	MODULO DESLIZANTE 02MTS	3	6.310.0000	7.400.0000	6.867.6667	2.0000
		Especificação: MODULO DESLIZANTE - Modulo deslizante c/ 2,00m., confeccionado em chapa de aço galvanizada nr. 16., com corrimão em tubo de ., escada e degraus com chapa de aço galvanizada nr. 16 com corrimão em tubo de 7/8., . Com uma escada medindo 1,50mt com 5 degraus e leito deslizante 2,00x0,33 cm.. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema					



COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000070 - 2025

Data de Início: 15/05/2025

Objeto: 0000000623 - Móveis para unidades escolares

Data da Apuração: 30/06/2025

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unitário	Quantidade	Valor Médio	Valor Médio Total
		eletoestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.							
0008	025594	ESCORREGADOR GRANDE	3	1.430.0000	1.710.0000	1.580.0000	2.0000		3.160.0000
0008	025594	ESCORREGADOR GRANDE - Escorregador grande Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV. Com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressalto lateral (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Medidas do escorregador montado: Comprimento: 2,16m X Largura: 0,70m X Altura: 1,23m. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.							
0009	025595	GIRA-GIRA	3	2.161.0000	2.600.0000	2.353.6667	2.0000		4.707.3334
0009	025595	GIRA-GIRA - Gira-gira Confeccionado em Polietileno com Aditivos UV. Estrutura interna metálica para dar maior resistência ao produto não aparente na base com quatro saliências maiores na base para fixação no chão quatro assentos suspensos com drenos para evitar o acúmulo de água e textura antiderrapante. Medidas: 1,2m de diâmetro X 0,7m de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO							
0010	025596	GANGORRA DOG	3	330.0000	430.0000	376.6667	10.0000		3.766.6670
0010	025596	GANGORRA DOG - Gangorra Dog Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de cachorro, assento anatômico, com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Medidas aproximadas de: Comprimento: 800 mm X Largura: 320 mm X Altura: 470 mm. Com conformidade com a norma NBR 300- 1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.							
0011	025597	GANGORRA CAVALINHO	3	315.0000	3.336.0000	1.327.0000	10.0000		13.270.0000
0011	025597	GANGORRA CAVALINHO - Gangorra Cavalinho Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cavalinho com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e uniforme e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 900 mm x Largura: 280 mm x Altura: 480 mm.							
0012	025598	KIT MONTA MONTA	3	643.0000	707.0000	685.0000	2.0000		1.370.0000
0012	025598	KIT MONTA MONTA - Kit Monta Monta 3D - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas,contendo 1000 peças de encaixe, com orifício superior quadrilado. Plástico Atóxico. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR300-3/2011 com a Portaria 369 Medidas das Peças:Retângulo 4,7x3x2,5 cm, Quadrado: 3x3x2,5cm, Curva 6x2,5x2,5cm, Triângulos:2x2x2.							
0013	025599	KIT BIG LIG	3	305.0000	360.0000	324.3333	4.0000		1.297.3332
0013	025599	KIT BIG LIG - Kit Big Lig. - Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Medindo aproximadamente cada peça: Comprimento: 11 cm x Largura: 11 cm Altura 5 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com zíper e alças. Contém 44 peças.							
0014	025600	KIT LIG BARRAS	3	297.0000	375.0000	330.6667	3.0000		992.0001
0014	025600	KIT LIG BARRAS -Kit Lig Barras -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 1000 peças Peça maior:(CxLxA) 6,5 x 2,8 x 1 cm e Peça menor:(CxLxA) 3,8 x 3,8 x 1 cm Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000peças							

COTAÇÕES DE PREÇOS

Número da Cotação: 000070 - 2025

Data da Apuração: 30/06/2025

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unitário	Quantidade	Valor Médio	Valor Médio Total
0015	025601	KIT ESTRELA FELIZ	3	426.0000	530.0000	477.3333	4.0000		1.909.3332
Especificação: KIT ESTRELA FELIZ- Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. Cada Ponta arredondadas contém cortes de Simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo facilmente de formas. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Contém 300 peças.									

0016	025604	APRENDENDO O ALFABETO	3	205.0000	260.0000	231.6667	6.0000	1.390.0002
Especificação: APRENDENDO O ALFABETO - Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta à base d'água Medidas Aproximadas :Comprimento: 370 mm x Largura: 70 mm Altura: 370 mm.								

0017	025605	ABACO DE 1 A 10	3	230.0000	255.0000	245.0000	5.0000	1.225.0000
Especificação: Abaco de 1 a 10 - Confeccionado em Madeira MDF, Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tita à base de água Medidas Aproximadas: Comprimento: 420 mm x Largura: 100 mm x Altura: 140 mm.								

0018	025606	ABACO FECHADO	3	205.0000	249.0000	226.3333	6.0000	1.357.9998
Especificação: ABACO FECHADO - Confeccionado em Madeira Pinus, em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas no quadro e fechadas. Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas, cem centenas e mil milhar. Contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta à base de água. Medidas Aproximadas: Comprimento: 300 mm x Largura: 270 mm x Altura: 200 mm								

0019	025607	ABACO ALUNO	3	205.0000	233.0000	221.0000	6.0000	1.326.0000
------	--------	-------------	---	----------	----------	----------	--------	------------

Especificação: Abaco Aluno - Confeccionado em Madeira Pinus, em sua base contendo quatro varelas de madeira fixadas nas Laterais de madeira pinus. Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas, cem centenas e mil milhar. Contendo um total dez argolas por varelas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta à base de água. Medidas Aproximadas: Comprimento: 270 mm x Largura: 70 mm x Altura: 300 mm.

0020	025587	PLAYGROUND MODULAR TIPO BIG CLIMBER II	3	29.100.0000	34.000.0000	31.033.3333	1.0000	31.033.3333
Especificação: PLAYGROUND MODULAR TIPO BIG CLIMBER II. Com Pontes, Telhados e Balanço produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Medidas aproximadas é composto por: 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Telhado triangular medindo aproximadamente 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. 1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura. 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura. 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura. 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro. 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência. Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de A com 1.750 mm de altura. Medidas aproximadas montado:								



COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000070 - 2025

Data de Início: 15/05/2025

Objeto: 0000000623 - Móveis para unidades escolares

Data da Apuração: 30/06/2025

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unitário	Quantidade	Valor Médio	Valor Médio
		4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura.							Total

0021	025602	CAMA INFANTIL COLORIDA	3	450.0000	488.0000	465.3333	100.0000	46.533.3300
------	--------	------------------------	---	----------	----------	----------	----------	-------------

Especificação: CAMA INFANTIL - Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização. Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais dispositivo recolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado. Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas; parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntária ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas. Comprimento: 135cm, com tolerância de +/- 5%. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 50kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300- 1 e ABNT NBR NM 300-3.

0022	025603	PAINEL PSICOMOTOR LUXO MDF	2	3.510.0000	3.964.0000	3.737.0000	2.0000	7.474.0000
Especificação: PAINEL PSICOMOTOR LUXO - Painel Psicomotor Luxo - Confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas aproximadas: 2.200 mm de comprimento x 600 mm de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes confeccionados em MDF de 1ª qualidade mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade gira multicoloridas sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 300 mm com ponto arredondado para emissão de sons pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons circularador de furo confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo.								

Total Geral

104.362.0000

114.497.0000

96.622.0000

1111

Total Geral

1001

10

Total Geral do Valor Mínimo: 202.713.0000

Total Geral do Valor Médio: 225.990.9969

Total Geral do Valor Máximo: 261.584.0000

Observações: